

Data wydania: 11.05.2023

Release Date:

Numer strony: 1

Page No.:

Document No. 1-CE-013

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DAMANT

Declaration of performance DAMANT

DAMANT 4.0, DAMANT 4.0 4V, DAMANT 6.0 4V

Numer deklaracji: DAM1/2023

Performance No: DAM1/2023

Referencje:

References:

- Rozporządzenie ws. WYROBÓW BUDOWLANYCH (305/2011/AB)
Construction Products Regulation (305/2011/EU)
- Norma zharmonizowana (EN 14041:2004/AC:2006)
Harmonized Standard (EN 14041:2004/AC:2006)

(1) Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Unique identification code of the product-type:

LAMINOWANE POKRYCIA PODŁOGOWE DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
/ LAMINATE FLOOR COVERING

(2) Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 13 ust. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR

Marka: DAMANT GROUP ; Kolekcja Model: DAMANT
DAMANT 4.0, DAMANT 4.0 4V, DAMANT 6.0 4V

(3) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Intended use or users of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer

Do stosowania jako wykładzina w budynkach, zgodnie ze specyfikacjami producenta
(EN 13329:2016+A2:2001)

Laminate Floor covering for indoor applications according (EN 13329:2016+A2:2001)

(4) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 13 ust. 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)

DAMANT

DAMANT GROUP Damian Antosiewicz, Przesławice 111, 32-104 Koniusza, Poland

(5) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 14 ust. 2


Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)

NIE DOTYCZY / NO

(6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

SYSTEM 3 / SYSTEM 3



Data wydania: 11.05.2023

Release Date:

Numer strony: 2

Page No.:

Document No. 1-CE-013

(7) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by harmonised standard:

Test Reports of Performances Values under System 3 Certified by TSE under EN 13329:2016+A2:2021, 028688-TSE-23/07, 028688-E1-13/07, 549122(TSE),2721071(Eurofins), 2721071(EPH)

(8) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna

In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European technical Assessment has been issued:

Patrz Art. 7

Look Article 7


(9) Deklarowane właściwości

Declared performance:

Charakterystyki zasadnicze <i>Key Charecteristics</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i>	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna <i>Harmonised Standard</i>
Reakcja na ogień <i>Reaction to fire</i>		EN 14401:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu <i>Releae of formaldehyde</i>		EN 14401:2004/AC:2006
Wodoszczelność <i>Waterproofness</i>	Parametry nieokreślone <i>NPD</i>	EN 14401:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu <i>Content of Pentachlorofhenol</i>	Parametry nieokreślone <i>NPD</i>	EN 14401:2004/AC:2006
Przeciwpślizgowość <i>Slip behaviour</i>	Parametry nieokreślone <i>NPD</i>	EN 14401:2004/AC:2006
Przewodność elektryczna <i>Electrical bahaviour</i>	Parametry nieokreślone <i>NPD</i>	EN 14401:2004/AC:2006
Przewodność cieplna <i>Thermal conductivity</i>	Parametry nieokreślone <i>NPD</i>	EN 14401:2004/AC:2006
Wytrzymałość w odniesieniu do trudnopalności <i>Durability with regard of fire behavior</i>	Parametry nieokreślone <i>NPD</i>	EN 14401:2004/AC:2006

(10) Właściwości użytkowe produktu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the delared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4



Data wydania: 11.05.2023

Release Date:


Numer strony: 3

Page No.:

Document No. 1-CE-013

OZNAKOWANIE CE

/ CE MARKING

	
Autoryzowany importer/dystrybutor: / Authorized importer/distributor DAMANT GROUP Damian Antosiewicz ul. Przysławice 111, 32-104 Koniusza, Poland Producent: / Producer KASTAMONU Gelindağı Mevkii Halife Köyü Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi KASTAMONU	
DOP: DAM1/2023 EN 14401:2004/AC:2006 PANELE PODŁOGOWE LAMINATE FLOOR COVERING <i>Laminate floor coverings (EN 13329+A1:2017) for indoor applications</i>	
Reakcja na ogień <i>Reaction to fire</i>	
Emisja formaldehydu <i>Release of formaldehyde</i>	
Wodoszczelność <i>Waterproofness</i>	Parametry nieokreślone NPD
Zawartość pentachlorofenolu <i>Content of Pentachlorophenol</i>	Parametry nieokreślone NPD
Antypoślizgowość <i>Slip behaviour</i>	Parametry nieokreślone NPD
Przewodność elektryczna <i>Electrical behaviour</i>	Parametry nieokreślone NPD
Przewodność cieplna <i>Thermal conductivity</i>	Parametry nieokreślone NPD
Wytrzymałość w odniesieniu do trudnopalności <i>Durability with regard of fire behavior</i>	Parametry nieokreślone NPD

Podpisano w imieniu producenta przez:

Signed for and in the name of manufacturer by

Damian Antosiewicz

Właściciel / Owner

DAMANT GROUP